




Mission TICE - académie de Versailles – 7 nov. 2008

Créer un site Web : mode d'emploi

Sous SPIP, avec le squelette « établissement » de l'académie de Versailles



Anne-Cécile Franc
Mission TICE – académie de Versailles
anne-cecile.franc@crdp.ac-versailles.fr

Etape 1 : télécharger SPIP sur l'ordinateur (version 1.9 2)

Aller sur le site SPIP

<http://www.spip.net/fr>

http://www.spip.net/fr_download

Télécharger SPIP

Juillet 2001 – maj : 11 août

Toutes les versions de cet article : [bg] [ca] [cs] [de] [en] [eo] [es] [ar]
[fr] [ja] [oc] [pt] [sv] [tr] [fa] [eu]



SPIP 1.9.2e


(13 septembre 2008)


Une fois le fichier zip ci-après téléchargé sur votre ordinateur, vous devrez le décompresser, puis installer l'ensemble, par FTP, sur votre site.



Etape 2 : télécharger SPIP

Fichier ZIP






http://www.spip.net/fr_rubrique151.html

tout décompresser.

Il y a alors 7 répertoires :

Config – Ecrire – Local – Tmp – Dist – Img – Oo



Le dossier IMG contient tous les documents que les rédacteurs vont mettre au fur et à mesure, il convient de le sauvegarder de temps en temps sur une machine ou sur le réseau car il contient des données importantes pour le site.

Le dossier Ecrire est le cœur du SPIP.

Le dossier Dist contient le squelette de base : à ne pas modifier !

Le dossier TMP peut être vidé, notamment quand le site ne fonctionne pas : c'est ici que l'on peut charger les plus gros fichiers via FTP. (dans le dossier UPLOAD)

Etape 3 : demander à créer un hébergement

Récupérer les codes d'accès et les communiquer aux webmasters.

L'adresse type sera :

www.clg-nomducollege-ville.ac-versailles.fr

www.clg-nomdulycee-ville.ac-versailles.fr

Faire signer la charte d'hébergement par le chef d'établissement.

Etape 4 : attendre l'activation du site

Ou aller dans les dossiers cachés de windows : **(utilisateurs expérimentés)**

(Option des dossiers : afficher dossiers cachés + décocher « masquer les fichiers protégés du système d'exploitation »)

ouvrir [C:/windows/system32/drivers/etc/hosts]

créer une nouvelle ligne :

195.221.98.71(espace)adressedusite

puis fermer le navigateur et le rouvrir.

Etape 5 : ouverture du site vide

L'espace qui s'ouvre est encore vide. Il faut transférer SPIP, puis un squelette compatible, puis les plugins nécessaires.

Etape 6 : transfert de SPIP via FTP

Ouvrir filezilla



Ouvrir gestionnaire de site (1^{er} bouton)



Nommer le site

Rentrer

hôte :

ftp-mutualise.ac-versailles.fr

serveur :

ftp

type d'authentification :

normale


identifiant :

..... (notez vos codes ici)

mot de passe :

.....

connexion



Transférer tout le dossier SPIP vierge



soit


- à la racine (pour un établissement)
- dans un dossier (pour le test) : créer un dossier « test_SPIP »



suivre le mode d'emploi « installation manuelle » dans l'article « installer SPIP ». http://www.spip.net/fr_article402.html (Installation manuelle)

Schéma :





ajouter /ecrire à la suite de l'adresse du site.



Etape 7 : paramétrer le site

Choisir la langue : français

Première étape : Votre connexion MySQL

Consultez les informations fournies par votre hébergeur : vous devez y trouver, si votre hébergeur supporte MySQL, les codes de connexion au serveur MySQL. [?]

Adresse de la base de données

(Souvent cette adresse correspond à celle de votre site, parfois elle correspond à la mention «localhost», parfois elle est laissée totalement vide.)

Le login de connexion

(Correspond parfois à votre login d'accès au FTP; parfois laissé vide)

Le mot de passe de connexion

(Correspond parfois à votre mot de passe pour le FTP; parfois laissé vide)

Hôte de la base de données :	localhost
Login :
Mot de passe :
Choisir :	base de données
Rentrer les infos personnelles	login :
	mot de passe :

Installation du système de publication...

Deuxième étape : Essai de connexion à la base

La connexion a réussi.

Vous pouvez passer à l'étape suivante.

Suivant >>

Installation du système de publication...

Troisième étape : Choix de votre base

Choisissez votre base :

Le serveur MySQL contient plusieurs bases de données.

Sélectionnez ci-après celle qui vous a été attribuée par votre hébergeur:

- clg-pergaud-maur
- information_schema

ou... Créer une nouvelle base de données :

spip

Suivant >>

Installation du système de publication...

Quatrième étape : Création des tables de la base

La structure de votre base de données est installée.

Vous pouvez passer à l'étape suivante.

Suivant >>

Votre identité publique...

Signature

(Votre nom ou votre pseudo)

Anne-Cécile Franc

Votre adresse email

ac.franc@yahoo.fr

Vos identifiants de connexion...

Votre login

(Plus de 3 caractères)

ac.franc

Votre mot de passe

(Plus de 5 caractères)

●●●●●●

Confirmer ce nouveau mot de passe :

●●●●●●

Suivant >>

Installation du système de publication...

Dernière étape : C'est terminé !

N'oubliez pas vos propres codes d'accès !

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le système de publication assistée...

Suivant >>

Etape 8 : effectuer les premiers réglages dans l'espace privé

Mon site SPIP accès à l'espace privé

français

Identifiants personnels

Login : **ac.franc**
[se connecter sous un autre identifiant]

Mot de passe :
[.....]

Rester identifié quelques jours

Valider

[mot de passe oublié ?] [retour au site public]

À suivre Édition Forum Auteurs Statistiques Configuration Aide Visiter

Anne-Cécile abc abc français

ANNE-CÉCILE FRANC
Supprimer le cookie de correspondance

Mon site SPIP
Auteurs
• Administrateurs: 1

Créer une rubrique

SPIP 1.9.2e [12624] est un logiciel libre distribué sous licence GPL.
Pour plus d'informations, voir le site <http://www.spip.net/fr>.



Basculer en interface complète : icône à cliquer

Créer une ou plusieurs rubriques.

Un premier article

Créer des comptes d'auteur, (par exemple initiales.nom), attribuer un code qui pourra être personnalisé par chaque auteur ensuite.

anne-cecile.franc@crdp.ac-versailles.fr


Configurer le site :
Créer un logo à insérer au squelette.

Etape 9 : télécharger un squelette

Choisir un squelette à télécharger.

Voici le squelette « établissement » proposé sur le site TICE de l'académie de Versailles :

<http://www.tice.ac-versailles.fr/Squelette-etablissement.html>



Installation du squelette

Téléchargez le squelette :



webetab
révision 23


Mais vous pouvez trouver d'autres squelettes qui fonctionnent avec SPIP :

<http://www.spip-contrib.net/Squelettes-complets>

voir par exemple sarcaspip ou evaweb

télécharger le squelette

extraire les fichiers sur l'ordinateur et les transférer dans le dossier squelettes sur l'ordinateur.



Transférer le squelette via FTP.

Pour faire des tests : renommer l'ancien squelette.

Transférer via FTP le nouveau squelette (ex celui de Brest) à la racine du site, puis le renommer en « squelettes ».

Etape 10 : télécharger ou mettre à jour les plugins

Article qui explique comment installer les plugins : www.spip.net/fr_article3396.html
documentation : www.spip-contrib.net/Plugin

Créer un répertoire « plugins »



Télécharger sur internet plusieurs plugins :

télécharger : <http://files.spip.org/spip-zone/>

Agenda – eva_mentions – lecteur multimedia – splickbox –thickbox - widget calendar – couteau suisse

<u>Name</u>	<u>Last modified</u>	<u>Size</u>	<u>Description</u>
 Parent Directory		-	
 agenda 1 9 2.zip	30-Aug-2008 11:35	80K	
 Lecteur_multimedia.zip	16-Oct-2008 02:31	242K	
 couteau_suisse.zip	22-Nov-2008 03:31	367K	
 splickrbox.zip	30-Aug-2008 11:35	8.5K	
 thickbox2.zip	30-Aug-2008 11:36	26K	
 widget_calendar 1 9.zip	31-Aug-2008 20:31	53K	

ces plugins sont compatibles avec crayon :

 [crayons.zip](#) 31-Aug-2008 06:31 119K

et à l'adresse suivante :

<http://eva-web.edres74.net/spip.php?rubrique8>

A screenshot of a plugin download page. It features a yellow box with a ZIP icon and the text 'Plugin eva_mentions'. Below this, it says '- Zip - 13.5 ko' and 'Gestion de l'affichage des mentions légales'. At the bottom, it indicates 'Version du 30 septembre 2007'.

Les transférer via FTP dans le dossier « plugins ». Activer les plugins.

Gestion des plugins

Liste des plugins

Cette page liste les plugins disponibles sur le site. Vous pouvez activer les plugins nécessaires en cochant la case correspondante.

Valider

▼ plugins/

- Lecteur Multimédia en Flash (MP3,flv) 
- Agenda pour SPIP 1.9.2 
- Crayons
- Gestion des mentions légales
- Splickrbox
- Thickbox v2
- Widget Calendrier

Valider

Videz le cache.

Maintenance technique

Vider le cache

Utilisez cette commande afin de supprimer tous les fichiers présents dans le cache SPIP. Cela permet par exemple de forcer un recalcul de toutes les pages si vous avez fait des modifications importantes de graphisme ou de structure du site.

Si vous voulez recalculer une seule page, passez plutôt par l'espace public et utilisez-y le bouton « recalculer ».

Taille du répertoire cache

La taille du cache est actuellement de 18.6 ko.

SPIP essaie de limiter la taille du répertoire du cache de ce site à environ **10 Mo** de données. (Ce paramètre est modifiable par le webmestre du site.)

Vider le cache

Images calculées automatiquement

Les images calculées automatiquement par SPIP (vignettes des documents, titres présentés sous forme graphique, fonctions mathématiques au format TeX...) occupent dans le répertoire local/ un total de **80 octets**.

Vider le cache

Etape 11 : Personnaliser le squelette

➤ Les couleurs :

Commencer en local dans le dossier « squelettes ». Vous modifierez d'abord le fichier de la feuille de style qui se trouve sur votre ordinateur, puis vous transfèrerez le fichier modifié via FTP sur le serveur.

Chercher les couleurs et les styles dans « feuilles de style ».

Ouvrir le fichier « etablissement.CSS » avec le logiciel notepad2.

Trois langages : feuilles de style, javascript et html visibles dans le code source de la page entre les balises <<head... et ... head>>.

Changer les codes couleur des lignes background et color notamment.

Il y a trois codes couleur dans les pages de code du fichier « etablissement.css »

Pour choisir un code couleur, ouvrir adobe photoshop par exemple, choisir une couleur et le code s'affiche.

Ou passer par l'outil colorzilla, plugin de firefox pour avoir le code couleur.

Vous pouvez également utiliser ce site qui propose le code couleur en direct :

<http://www.code-couleur.com/>

Un code couleur se présente sous la forme « #chiffres et lettres »




Avec notepad, utiliser la commande rechercher le code du gris par exemple, puis le remplacer automatiquement par le nouveau code de la couleur désirée.

Ecraser ensuite le fichier du site avec le nouveau fichier obtenu « etablissement.css » en le transférant via FTP à son emplacement, dans le dossier « squelettes » - « image ».

Deuxième possibilité : vous pouvez utiliser l'extension suivante de firefox :

Webdeveloper : <http://joliclic.free.fr/mozilla/webdeveloper/>



Fenêtre active

feuille de style de la page active

L'intérêt de ce procédé est que les modifications s'effectuent en direct, et il n'est plus nécessaire de passer en FTP. Par contre, il vaut mieux maîtriser le procédé si vous choisissez ce type de modification.

➤ Les images :

Dans « squelette », personnalisez le dossier « images » :



Modifier la couleur des images en local grâce à un logiciel de dessin (photofiltre par exemple), en conservant le format d'origine du fichier, puis écraser les anciens fichiers du site via FTP. Il y a trois codes couleur dans les pages de code du fichier « etablissement.css »


Etape 12 : Personnaliser le bandeau

Créez un fichier image que vous intitulerez « siteon0 » et que vous placerez via FTP dans le dossier IMG.

Il s'agira d'un logo allongé contenant le nom de l'établissement et ses coordonnées.

Il respectera les couleurs du site.

Il aura un format « .png ».



Pour tout supprimer :

Vider l'ensemble du dossier SPIP du site via FTP.

Ou de préférence, aller dans la base de données :

<http://phpmyadmin.ac-versailles.fr/>

Connexion à phpmyadmin.ac-versailles.fr

Le serveur phpmyadmin.ac-versailles.fr à l'adresse phpMyAdmin sur le serveur localhost-33 requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Avertissement : ce serveur requiert que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe soient envoyés de façon non sécurisée (authentification de base sans connexion sécurisée).

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Mémoriser mon mot de passe

OK Annuler

Les codes sont ceux de la base de données.

phpMyAdmin

Base de données *anne-cecile-fra1* sur le serveur *localhost*

Structure SQL Exporter

Table	Action
<input type="checkbox"/> spip_articles	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_auteurs	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_auteurs_articles	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_auteurs_messages	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_auteurs_rubriques	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_breves	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_caches	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_documents	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_documents_articles	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_documents_breves	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_documents_rubriques	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_evenements	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_forum	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input type="checkbox"/> spip_groupes_mots	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input checked="" type="checkbox"/> spip_syndic	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input checked="" type="checkbox"/> spip_syndic_articles	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input checked="" type="checkbox"/> spip_types_documents	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input checked="" type="checkbox"/> spip_versions	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input checked="" type="checkbox"/> spip_versions_fragments	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input checked="" type="checkbox"/> spip_visites	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
<input checked="" type="checkbox"/> spip_visites_articles	Afficher Sélectionner Insérer Propriétés Supprimer V
40 table(s) Somme	

Tout cocher / Tout décocher Pour la sélectionner ▼

Tout cocher.

Tout supprimer.

Base de données *anne-cecile-fra1* sur le serveur *localhost*

Structure SQL Exporter

Voulez-vous vraiment effectuer :

```
DROP TABLE `spip_articles`, `spip_auteurs`, `spip_auteurs_arti`
`spip_auteurs_rubriques`, `spip_breves`, `spip_caches`, `spip`
`spip_documents_breves`, `spip_documents_rubriques`, `spip_eve`
`spip_index`, `spip_index_dico`, `spip_messages`, `spip_meta`,
`spip_mots_breves`, `spip_mots_documents`, `spip_mots_evenemer`
`spip_mots_syndic`, `spip_ortho_cache`, `spip_ortho_dico`, `sp`
`spip_referers_articles`, `spip_rubriques`, `spip_signatures`,
`spip_types_documents`, `spip_versions`, `spip_versions_fragme`
?
```

Oui Non

Confirmer la suppression